

# Petri

Desde  
**1973**

*“Petri revolucionó el mercado de la jardinería nacional brindando los más altos niveles de calidad en todos sus productos y fabricando las mejores máquinas del mercado, siendo un producto 100% argentino”. ★*







★ Opcional sin bolsa en todos sus modelos

**MAX**  
Chasis chico

| MODELO        | 3005030        | 3005031        | 3005032        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| POTENCIA      | 1/2 HP.        | 3/4 HP.        | 1 HP.          |
| POT. MÁX.ÚTIL | 900 WATTS.     | 1300 WATTS.    | 1700 WATTS.    |
| MOTOR         | Doble Rulemán. | Doble Rulemán. | Doble Rulemán. |
| CHASIS        | Acero.         | Acero.         | Acero.         |
| RODADO        | 135 -135 diá.  | 135 -160 diá.  | 135 -160 diá.  |
| RECOLECTOR    | 32 Litros.     | 32 Litros.     | 32 Litros.     |
| SUP. A CORTAR | Hasta 400 m2.  | Hasta 700 m2.  | Hasta 800 m2.  |



★ Cortadora  
★ Recolectora

**MAX**  
2 en 1

| MODELO        | 3005033        | 3005034        | 3005035        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| POTENCIA      | 1 HP.          | 1 1/2 HP.      | 2 HP.          |
| POT. MÁX.ÚTIL | 1700 WATTS.    | 2100 WATTS.    | 2500 WATTS.    |
| MOTOR         | Doble Rulemán. | Doble Rulemán. | Doble Rulemán. |
| CHASIS        | Acero.         | Acero.         | Acero.         |
| RODADO        | 160 -160 diá.  | 180 -180 diá.  | 180 -180 diá.  |
| RECOLECTOR    | 32 Litros.     | 32 Litros.     | 32 Litros.     |
| SUP. A CORTAR | Hasta 1000 m2. | Hasta 1500 m2. | Hasta 1500 m2. |



★ Opcional sin bolsa en todos sus modelos

**COUNTRY**

| MODELO        | 3005070        | 3005071        | 3005072        |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| POTENCIA      | 1/2 HP.        | 3/4HP.         | 1 HP.          |
| POT. MÁX.ÚTIL | 900 WATTS.     | 1300 WATTS.    | 1700 WATTS.    |
| MOTOR         | Doble Rulemán. | Doble Rulemán. | Doble Rulemán. |
| CHASIS        | Acero.         | Acero.         | Acero.         |
| RODADO        | 135 -135 diá.  | 135 -160 diá.  | 160 -160 diá.  |
| RECOLECTOR    | 32 Litros.     | 32 Litros.     | 32 Litros.     |
| SUP. A CORTAR | Hasta 400 m2.  | Hasta 700 m2.  | Hasta 1000 m2. |



**JET**

| MODELO        | 3005090       | 3005091       | 3005092       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| POTENCIA      | 3/4 HP        | 1 HP          | 1 1/2 HP      |
| POT. MÁX.ÚTIL | 1300 WATTS    | 1700 WATTS    | 2100 WATTS    |
| MOTOR         | Doble rulemán | Doble rulemán | Doble rulemán |
| CHASIS        | ABS           | ABS           | ABS           |
| RODADO        | 135 -160 diá. | 160 -160 diá. | 180 -180 diá. |
| RECOLECTOR    | 36 Litros     | 36 Litros     | 36 Litros     |
| SUP. A CORTAR | Hasta 700 m2  | Hasta 1000 m2 | Hasta 1500 m2 |



★ Opcional sin bolsa en todos sus modelos

**BLACK**

| MODELO        | 3005050       | 3005051       | 3005052       |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| POTENCIA      | 1/2 HP        | 3/4 HP        | 1 HP          |
| POT. MÁX.ÚTIL | 900 WATTS     | 1300 WATTS    | 1700 WATTS    |
| MOTOR         | Doble rulemán | Doble rulemán | Doble rulemán |
| CHASIS        | ABS           | ABS           | ABS           |
| RODADO        | 135 -135 diá. | 135 -160 diá. | 160 -160 diá. |
| RECOLECTOR    | 32 Litros     | 32 Litros     | 32 Litros     |
| SUP. A CORTAR | Hasta 400 m2  | Hasta 700 m2  | Hasta 1000 m2 |





- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Opcional sin bolsa en todos sus modelos y sin regulador de altura.

## AMERICANO 450

2 en 1



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| MODELO              | 3004001                      |
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.               |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 5 posiciones.      |
| MOTOR               | Serie 450 Briggs & Stratton. |
| CARCAZA ESP.        | Acero estampado 1,4 mm.      |
| RODADO              | 180 -180 diá.                |
| RECOLECTOR          | 32 Litros.                   |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 2500 m2.               |

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora

## PROFESIONAL 450

3 en 1



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| MODELO              | 3004025                      |
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.               |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 9 posiciones.      |
| MOTOR               | Serie 450 Briggs & Stratton. |
| CARCAZA ESP.        | Acero estampado 2 mm.        |
| RODADO              | 200 - 200 diá. c/Rulemán.    |
| RECOLECTOR          | 45 Litros.                   |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 2500 m2.               |

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora

## PROFESIONAL 500

3 en 1



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| MODELO              | 3004003                      |
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.               |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 9 posiciones.      |
| MOTOR               | Serie 500 Briggs & Stratton. |
| CARCAZA ESP.        | Acero 2 mm c/Paragolpe.      |
| RODADO              | 200 - 300 diá. c/Rulemán.    |
| RECOLECTOR          | 45 Litros.                   |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 2500 m2.               |

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora

## PROFESIONAL 625

3 en 1



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| MODELO              | 3004005                      |
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.               |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 9 posiciones.      |
| MOTOR               | Serie 625 Briggs & Stratton. |
| CARCAZA ESP.        | Acero 2 mm c/Paragolpe.      |
| RODADO              | 200 - 300 diá. c/Rulemán.    |
| RECOLECTOR          | 45 Litros.                   |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 3500 m2.               |

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora

## PROFESIONAL 675

3 en 1



|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| MODELO              | 3004007                      |
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.               |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 9 posiciones.      |
| MOTOR               | Serie 675 Briggs & Stratton. |
| CARCAZA ESP.        | Acero 2 mm c/Paragolpe.      |
| RODADO              | 200 - 300 diá. c/Rulemán.    |
| RECOLECTOR          | 45 Litros.                   |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 4000 m2.               |



- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Autopropulsada

## AUTOPROPULSADA

4 en 1



|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| <b>MODELO</b>             | <b>3004010</b>               |
| <b>CAP.DE COMBUSTIBLE</b> | 1,5 Lts aprox.               |
| <b>PSICIONES DE CORTE</b> | Regulador 6 posiciones.      |
| <b>MOTOR</b>              | Serie 500 Briggs & Stratton. |
| <b>CARCAZA ESP.</b>       | Acero estampado 2 mm.        |
| <b>RODADO</b>             | 180 - 280 diá. c/Rulemán.    |
| <b>RECOLECTOR</b>         | 65 Litros.                   |
| <b>SUP. A CORTAR</b>      | Hasta 3500 m2.               |

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora

## PROFESIONAL

2 en 1

| MODELO                    | 3002002               | 3002003                   | 3002005                   | 3002007                   |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>CAP.DE COMBUSTIBLE</b> | 1,5 Lts aprox.        | 1,5 Lts aprox.            | 1,5 Lts aprox.            | 1,5 Lts aprox.            |
| <b>PSICIONES DE CORTE</b> | 2 Posiciones.         | Regulador 9 posiciones.   | Regulador 9 posiciones.   | Regulador 9 posiciones.   |
| <b>MOTOR</b>              | Serie 400 B & S.      | Serie 500 B & S.          | Serie 625 B & S.          | Serie 675 B & S.          |
| <b>CARCAZA ESP.</b>       | Acero Estampado 2 mm. | Acero Estampado 2 mm.     | Acero Estampado 2 mm.     | Acero Estampado 2 mm.     |
| <b>RODADO</b>             | 180 con banda.        | 200 - 300 diá. c/Rulemán. | 200 - 300 diá. c/Rulemán. | 200 - 300 diá. c/Rulemán. |
| <b>RECOLECTOR</b>         | NO                    | NO                        | NO                        | NO                        |
| <b>SUP. A CORTAR</b>      | Hasta 2500 m2.        | Hasta 2500 m2.            | Hasta 3500 m2.            | Hasta 4000 m2.            |







## PROFESIONAL

2 en 1

- ★ Cortadora
- ★ Trituradora



| MODELO              | 3002031               | 3002032                   |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.        | 1,5 Lts aprox.            |
| POSICIONES DE CORTE | 2 Posiciones.         | Regulador 9 posiciones.   |
| MOTOR               | 4 HP Petri 4T.        | 6 HP Petri 4T.            |
| CARCAZA ESP.        | Acero estampado 2 mm. | Acero estampado 2 mm.     |
| RODADO              | 180 c/ banda.         | 200 - 300 diá.c/ Rulemán. |
| RECOLECTOR          | NO.                   | NO.                       |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 3000 m2.        | Hasta 3500 m2.            |

## PROFESIONAL

3 en 1

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora



| MODELO              | 3004032                  |
|---------------------|--------------------------|
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.           |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 9 posiciones.  |
| MOTOR               | 6 HP Petri 4T.           |
| CARCAZA ESP.        | Acero 2 mm.c/ Paragolpe. |
| RODADO              | 200 - 300 diá.           |
| RECOLECTOR          | 45 Litros.               |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 3500 m2.           |

## PROFESIONAL

3 en 1

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora



| MODELO              | 3004031                   |
|---------------------|---------------------------|
| CAP.DE COMBUSTIBLE  | 1,5 Lts aprox.            |
| POSICIONES DE CORTE | Regulador 9 posiciones.   |
| MOTOR               | 4 HP Petri 4T.            |
| CARCAZA ESP.        | Acero Estampado 2 mm.     |
| RODADO              | 200 - 200 diá.c/ Rulemán. |
| RECOLECTOR          | 45 Litros.                |
| SUP. A CORTAR       | Hasta 3000 m2.            |

## PRIMA

- ★ Cortadora
- ★ 2,9 HP



| MODELO             | 3002029        |
|--------------------|----------------|
| CAP.DE COMBUSTIBLE | 1,5 Lts.       |
| PSICIONES DE CORTE | 2 Posiciones.  |
| MOTOR              | 125 CC.        |
| CARCAZA ESP.       | 47 Cm.         |
| RODADO             | 180 c/ Banda.  |
| RECOLECTOR         | NO.            |
| SUP. A CORTAR      | Hasta 2500 m2. |

## PRIMA AMERICANO

2 en 1

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ 2,9 HP



| MODELO             | 3004034        |
|--------------------|----------------|
| CAP.DE COMBUSTIBLE | 1,5 Lts.       |
| PSICIONES DE CORTE | 5 Posiciones.  |
| MOTOR              | 125 CC.        |
| CARCAZA ESP.       | 47 Cm.         |
| RODADO             | 180 - 180 diá. |
| RECOLECTOR         | 32 Lts.        |
| SUP. A CORTAR      | Hasta 2500 m2. |



# Petri



- ★ Cortadora
- ★ Trituradora
- ★ 3,75 HP

**PRIMA**  
2 en 1



|                    |               |
|--------------------|---------------|
| MODELO             | 3002034       |
| CAP.DE COMBUSTIBLE | 1,5 Lts.      |
| PSICIONES DE CORTE | 2 Posiciones. |
| MOTOR              | 145 CC.       |
| CARCAZA ESP.       | 55 Cm.        |
| RODADO             | 180 c/ Banda. |
| RECOLECTOR         | NO.           |
| SUP. A CORTAR      | Hasta 300 m2. |

- ★ Cortadora
- ★ Recolectora
- ★ Trituradora / 3,75 HP

**PRIMA**  
3 en 1



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| MODELO             | 3004035               |
| CAP.DE COMBUSTIBLE | 1,5 Lts.              |
| PSICIONES DE CORTE | 9 Posiciones.         |
| MOTOR              | 145 CC.               |
| CARCAZA ESP.       | 55 Cm.                |
| RODADO             | 200 - 200 c/ rulemán. |
| RECOLECTOR         | 42 Lt.                |
| SUP. A CORTAR      | Hasta 300 m2.         |



- ★ **Peso inferior**
- ★ **Empuñadura regulable**

**P35**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| MODELO            | 3001001         |
| POTENCIA          | 400 WATTS.      |
| MOTOR MONTADO     | Rulemán - Buje. |
| ANCHO DE CORTE    | 250 mm.         |
| DIÁMETRO DE TANZA | 1,50 mm.        |
| TIPO DE CARRETEL  | Automático.     |
| USO               | Doméstico.      |
| PESO              | 3,000 Kg.       |



- ★ **Rulemán SKF**
- ★ **Empuñadura regulable**

**P40**

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| MODELO            | 3001002             |
| POTENCIA          | 500 WATTS.          |
| MOTOR MONTADO     | Rulemán - Buje.     |
| ANCHO DE CORTE    | 250 mm.             |
| DIÁMETRO DE TANZA | 1,50 mm.            |
| TIPO DE CARRETEL  | Automático.         |
| USO               | Semi - Profesional. |
| PESO              | 3,000 Kg.           |



- ★ **Rulemán SKF**
- ★ **Empuñadura regulable**

**SPEED**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| MODELO            | 3001004            |
| POTENCIA          | 600 WATTS.         |
| MOTOR MONTADO     | Rulemán - Rulemán. |
| ANCHO DE CORTE    | 300 mm.            |
| DIÁMETRO DE TANZA | 1,50 mm.           |
| TIPO DE CARRETEL  | Automático.        |
| USO               | Profesional.       |
| PESO              | 3,450 Kg.          |



- ★ **Rulemán SKF**
- ★ **Empuñadura regulable**

**NEW**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| MODELO            | 3001003            |
| POTENCIA          | 600 WATTS.         |
| MOTOR MONTADO     | Rulemán - Rulemán. |
| ANCHO DE CORTE    | 300 mm.            |
| DIÁMETRO DE TANZA | 1,50 mm.           |
| TIPO DE CARRETEL  | Automático.        |
| USO               | Profesional.       |
| PESO              | 3,250 Kg.          |



- ★ **Rulemán SKF**
- ★ **Super Profesional**

**PLUS**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| MODELO            | 3001005            |
| POTENCIA          | 900 WATTS.         |
| MOTOR MONTADO     | Rulemán - Rulemán. |
| ANCHO DE CORTE    | 320 mm.            |
| DIÁMETRO DE TANZA | 1,50 mm.           |
| TIPO DE CARRETEL  | Automático.        |
| USO               | Super Profesional. |
| PESO              | 3,600Kg.           |



- ★ Incluye tanza
- ★ Botón STAR - STOP

**GT26**



|                  |           |
|------------------|-----------|
| MODELO           | 3006001   |
| CAPACIDAD        | 26 CC.    |
| POTENCIA         | 1 HP.     |
| PESO NETO        | 6,600 KG. |
| ANCHO DE CORTE   | 1,50 mm.  |
| TIPO DE CARRETEL | 255 mm.   |
| MOTOR            | 2 T.      |

- ★ Incluye tanza, Cuchilla y Arnés
- ★ Botón STAR - STOP

**BC36**



|                |                  |
|----------------|------------------|
| MODELO         | 3007003          |
| CAPACIDAD      | 36 CC.           |
| POTENCIA       | 1,2 HP.          |
| PESO NETO      | 7,500 KG.        |
| ANCHO DE CORTE | 255 mm./ 410 mm. |
| CAÑO           | Recto.           |

- ★ Incluye tanza, Cuchilla y Arnés
- ★ Botón STAR - STOP

**BC46**



|                |                  |
|----------------|------------------|
| MODELO         | 3007004          |
| CAPACIDAD      | 46 CC.           |
| POTENCIA       | 1,5 HP.          |
| PESO NETO      | 8,500 KG.        |
| ANCHO DE CORTE | 255 mm./ 410 mm. |

- ★ Incluye tanza, Cuchilla y Arnés
- ★ Botón STAR - STOP

**CG520**



|                |                  |
|----------------|------------------|
| MODELO         | 3007005          |
| CAPACIDAD      | 52 CC.           |
| POTENCIA       | 1,7 HP.          |
| PESO NETO      | 10,200 KG.       |
| ANCHO DE CORTE | 255 mm./ 410 mm. |

- ★ Incluye tanza, Cuchilla y Arnés
- ★ Botón STAR - STOP

**3CG520**



|                |                  |
|----------------|------------------|
| MODELO         | 3007006          |
| CAPACIDAD      | 52 CC.           |
| POTENCIA       | 1,9 HP.          |
| PESO NETO      | 11,800 KG.       |
| ANCHO DE CORTE | 255 mm./ 410 mm. |





- ★ CILINDRADA 22,5
- ★ ARRANQUE MANUAL

### CORTACERCOS - SLP600S

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| CINLINDRADA CC      | 22,5          |
| MEZCLA              | 30:01:00      |
| CAP.DEL TANQUE (L)  | 0,5           |
| CUCHILLA            | DOBLE         |
| LONG.DE CUCHILLA    | 60 CM         |
| MÉTODO DE ARRANQUE  | MANUAL        |
| PESO (NETO/BRUTO)KG | 50,5          |
| MEDIDAS CAJA (CM)   | 115 X 28 X 26 |



- ★ CILINDRADA 26
- ★ ARRANQUE MANUAL

### SOPLA ASPIRADORA - EBV2060A

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| CINLINDRADA CC      | 26               |
| MEZCLA              | 30:01:00         |
| CAP.DEL TANQUE (L)  | 0,65             |
| MÉTODO DE ARRANQUE  | MANUAL           |
| PESO (NETO/BRUTO)KG | 6,3              |
| MEDIDAS CAJA (CM)   | 58,5 X 31,5 X 41 |





- ★ BARRA Y CADENAS OREGON
- ★ CARBURADOR WALBRO

**4003**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| CILINDRADA CC               | 39,6            |
| POTENCIA (HP-RPM)           | 2 HP / 8500 RPM |
| CARBURADOR                  | WALBRO          |
| MEZCLA                      | 40:01:00        |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (L)    | 0,52            |
| BARRA                       | 16"             |
| MÁX. DIÁMETRO DE CORTE (CM) | 40 CM           |
| MÉTODO DE ARRANQUE          | MANUAL          |
| PESO (NETO/BRUTO) KG        | 4,9             |
| MEDIDAS DE CAJA (CM)        | 43X25X29        |
| BARRA Y CADENA              | OREGON          |



- ★ BARRA Y CADENAS OREGON
- ★ CARBURADOR WALBRO

**4650**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| CILINDRADA CC               | 45,6              |
| POTENCIA (HP-RPM)           | 2,4 HP / 8500 RPM |
| CARBURADOR                  | WALBRO            |
| MEZCLA                      | 40:01:00          |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (L)    | 0,52              |
| BARRA                       | 18"               |
| MÁX. DIÁMETRO DE CORTE (CM) | 45 CM             |
| MÉTODO DE ARRANQUE          | MANUAL            |
| PESO (NETO/BRUTO) KG        | 4,9               |
| MEDIDAS DE CAJA (CM)        | 46X27X29          |
| BARRA Y CADENA              | OREGON            |



- ★ BARRA Y CADENAS OREGON
- ★ CARBURADOR WALBRO

**5050**

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| CILINDRADA CC               | 49,8              |
| POTENCIA (HP-RPM)           | 2,7 HP / 8500 RPM |
| CARBURADOR                  | WALBRO            |
| MEZCLA                      | 40:01:00          |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (L)    | 0,52              |
| BARRA                       | 20"               |
| MÁX. DIÁMETRO DE CORTE (CM) | 50 CM             |
| MÉTODO DE ARRANQUE          | MANUAL            |
| PESO (NETO/BRUTO) KG        | 5                 |
| MEDIDAS DE CAJA (CM)        | 51X27X29          |
| BARRA Y CADENA              | OREGON            |



- ★ BARRA Y CADENAS OREGON
- ★ CARBURADOR WALBRO

**5450**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| CILINDRADA CC               | 54              |
| POTENCIA (HP-RPM)           | 3 HP / 8500 RPM |
| CARBURADOR                  | WALBRO          |
| MEZCLA                      | 40:01:00        |
| CAPACIDAD DEL TANQUE (L)    | 0,52            |
| BARRA                       | 22"             |
| MÁX. DIÁMETRO DE CORTE (CM) | 55 CM           |
| MÉTODO DE ARRANQUE          | MANUAL          |
| PESO (NETO/BRUTO) KG        | 5,1             |
| MEDIDAS DE CAJA (CM)        | 56X27X29        |
| BARRA Y CADENA              | OREGON          |





★ **SERVICIO POST VENTA** ★

**[www.petri.com.ar](http://www.petri.com.ar)**  
**Lín.rotativas: 011-3985-9937**

**Wathsapp 011-15-44498682**  
**[postventa@petri.com.ar](mailto:postventa@petri.com.ar)**



VITOP INTERNACIONAL S.A

Cortejarena 3572 (1774) Moreno - Provincia de Buenos Aires / Tel.: 011-3985-9937 rotativas